



KATALOG PRODUKTESH

Shatërvane · Pishina dekorative · Pishina noti

Jetë ujit, shpirt hapësirës

www.cinarfiskiye.com



Përmbajtja

Rreth nesh	3
Nga ideja te shfaqja	4
Ku punojmë	5
01 Hundëza dhe rryma uji Hundëza Komet · Hundëza shkume · Hundëza kaskadë · Hundëza gejzer · Hundëza zambak dhe kamanë uji · Hundëza vullkan ...	6
02 Sisteme shfaqjeje Shatërvane muzikore vallëzuese · Sistemi me rrymë kërcyese · Shatërvane të thata · Perde uji dhe efekte speciale	14
03 Ujëvara Ujëvara Kobra dhe Mjellmë · Ujëvara artificiale dhe pishina shkëmbore	19
04 Ndriçimi Ndriçues LED RGB nënujorë	22
05 Pompa Pompa zhytëse horizontale	24
06 Kontroll dhe automatizim Panele kontrolli · Kontroll DMX dhe softuer shfaqjesh	26
07 Kolektorë dhe prodhim inoksi Sisteme kolektorësh inoksi · Produkte prej çeliku inoks	29
08 Filtrimi Filtrim dhe dezinfektim	32
09 Pishina noti Pishinë me beton të armuar · Fazat e ndërtimit të pishinës · Pishinë në çati dhe tarracë · Pishinë me mure xhami · Pishinë me fib...	34
Shërbimet tona	42

Rreth nesh

Çınar Fiskiye ofron nën një çati projektim, prodhim, instalim dhe programim për shatërvane muzikore vallëzuese, pishina dekorative, shatërvane të thata, ujëvara dhe pishina noti.

Në punishten tonë në OSTİM, Ankara, përgatitim kolektorë inoksi, grupe hundëzash dhe panele kontrolli posaçërisht për çdo projekt, duke e përshtatur çdo punë sipas madhësisë së pishinës, karakterit të ujit dhe identitetit të vendit.

I njëjti ekip e çon projektin tuaj nga vizatimi deri në vënien në punë: rilevim, simulim 3D, prodhim, instalim mekanik dhe elektrik, programim koreografie dhe trajnim i operatorëve.

MISIONI YNË

Të projektojmë, prodhojmë dhe përfundojmë sisteme pishinash dekorative dhe shatërvanesh të sigurta, cilësore dhe me kosto efektive, duke respektuar afatet e dakorduara dhe duke maksimizuar kënaqësinë e klientit.

VIZIONI YNË

Të përmbushim në nivelin më të lartë pritshmëritë e klientëve tanë në inxhinierinë dhe prodhimin e sistemeve të shatërvaneve, me raportin e duhur cilësi-çmim.

Projektim

Simulim 3D i ujit nga DWG-ja juaj

Prodhim

Inoks i prerë me lazer, kolektorë të salduar

Kontroll

DMX512 dhe softueri ynë i shfaqjeve

Shërbim

Instalim, vënie në punë dhe trajnim

Ne nuk ndërtojmë thjesht shatërvane; ne krijojmë çaste që mbahen mend.

Nga ideja te shfaqja

Projekti juaj merr jetë në gjashtë hapa



01

Rilevim dhe analizë

Studiojmë terrenin dhe vizatimet arkitektonike dhe qartësojmë përmasat e pishinës dhe pritshmëritë.



02

Projektim dhe simulim

Vendosim hundëzat dhe animojmë në 3D shfaqjen e ujit dhe dritës.



03

Ofertë dhe planifikim

Lista e pajisjeve, buxheti dhe grafiku paraqiten në mënyrë transparente.



04

Prodhim

Kolektorët, grupet e hundëzave dhe panelet ndërtohen dhe testohen në punishten tonë.



05

Instalim


Instalimi mekanik dhe elektrik përfundohet në vend nga ekipi ynë me përvojë.



06



Koreografi dhe vënie në punë

Shfaqja programohet sipas muzikës, sistemi vihet në punë dhe operatorët trajnohen.



Ku punojmë

Një element uji për çdo vend



PRODUKTET


Hundëza dhe rryma uji

Hundëza është ajo që i jep formë ujit. Gama jonë shkon nga rryma të kthjellta e të holla deri te kolona të plota shkume, nga efektet me film si zambaku dhe kambana deri te hundëzat rrotulluese spirale.

Hundëza Komet	7
Hundëza shkume	8
Hundëza kaskadë	9
Hundëza gejzer	10
Hundëza zambak dhe kambanë uji	11
Hundëza vullkan dhe ventajle	12
Hundëza spirale dhe speciale	13

Hundëza Komet

E kthjellët, e hollë dhe e lartë



Krijon një kolonë uji të plotë, të kthjellët si xhami. Është hundëza bazë e kolektorëve unazorë dhe linearë dhe tregon më qartë ndryshimet e lartësisë në shfaqjet muzikore. Nyja sferike lejon rregullimin e këndit edhe pas instalimit.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Nyje sferike e rregullueshme
- ✓ Trup tunxhi, i kromuar
- ✓ Strukturë e brendshme antivorbull
- ✓ E pavarur nga niveli i ujit

TË DHËNA TEKNIKE

Modeli	Hyrja	Dalja Ø	Materiali
3-6 T	3/8"	6 mm	Tunxh i kromuar
5-8 T	1/2"	8 mm	Tunxh i kromuar
8-10 T	3/4"	10 mm	Tunxh i kromuar
10-12 T	1"	12 mm	Tunxh i kromuar
15-17 T	1 1/2"	17 mm	Tunxh i kromuar
20-20 T	2"	20 mm	Tunxh i kromuar



Gama e hundëzave

Hundëza shkume

Ujë i plotë i përzier me ajër



Përzien ujin me ajër për të krijuar një kolonë të bardhë e të plotë, që duket nga larg. Ndikohet pak nga era dhe duket e fuqishme ditën e natën. Meqë e përcjell dritën shumë mirë, është partneri natyror i ndriçimit RGB.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Efekt i qëndrueshëm ndaj erës
- ✓ Përcjell fuqishëm dritën
- ✓ Kënd i rregullueshëm
- ✓ Tunxh ose me veshje inoksi

TË DHËNA TEKNIKE

Modeli	Hyrja	Dalja Ø	Materiali
25-10 E	3/4"	25 mm	Tunxh i kromuar
30-10 E	1"	30 mm	Tunxh i kromuar
40-15 E	1 1/2"	40 mm	Tunxh i kromuar
35-10 E	—	34 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304
55-15 E	—	51 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304



Hundëza shkume

Hundëza kaskadë

Ujë me shkumë në formë bredhi



Krijon një skulpturë uji me shkumë, me shkallëzime, që të kujton një bredh. Përdoret e vetme në qendër të pishinës ose në grupe. Te modelët me veshje, trupi është Delrin dhe sipërfaqja e jashtme inoks AISI 304.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Efekt shkume me shkallëzime
- ✓ E varur nga niveli i ujit
- ✓ Kënd i rregullueshëm
- ✓ Opsione lidhjeje 1" – 3"

TË DHËNA TEKNIKE

Modeli	Hyrja	Dalja Ø	Materiali
50 T	1"	50 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
70 T	1 1/2"	70 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
90 T	2"	90 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
110 T	2 1/2"	110 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
130 T	3"	130 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
50 T-G	1"	50 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304
70 T-G	1 1/2"	70 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304
90 T-G	2"	90 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304



Hundëza gejzer

Kolonë e fuqishme që shpërthen lart




Jep një kolonë të lartë me shkumë që të kujton gejzerët natyrorë. Dallohet si rryma qendrore e pishinave të mëdha dhe, së bashku me unazat përreth, formon kulmin e shfaqjes.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Kolonë e lartë dhe e plotë
- ✓ Kënd i rregullueshëm
- ✓ Ideale si rrymë qendrore
- ✓ Lidhje 1" – 2 1/2"


TË DHËNA TEKNIKE

Modeli	Hyrja	Dalja Ø	Materiali
20 T	1"	20 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
40 T	1 1/2"	40 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
60 T	2"	60 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
80 T	2 1/2"	80 mm	Bazë tunxhi, pjesa e sipërme AISI 304
20 T-G	1"	20 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304
40 T-G	1 1/2"	40 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304
60 T-G	2"	60 mm	Trup Delrin, veshje AISI 304



Hundëza zambak dhe kambanë uji

Lule prej një filmi të hollë uji



Hundëza zambak e hap ujin lart si një lule, ndërsa kambana e ujit e shpërndan si film të hollë në formë kupole. Të qeta dhe të buta, preferohen në ambiente të brendshme, në hyrje hotelesh dhe në pishina të vogla dekorative.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Efekt i qetë, me pak spërkatje
- ✓ Opsione lartësie 30 – 80 cm
- ✓ Punon me prurje të ulët
- ✓ Për zona të mbrojtura nga era


TË DHËNA TEKNIKE

ZAMBAK

Modeli	Hyrja	Lartësia	Materiali
30 Z	1"	30 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
40 Z	1"	40 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
50 Z	1"	50 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
60 Z	1"	60 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
80 Z	1"	80 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar

KAMBANË UJI


Modeli	Hyrja	Lartësia	Materiali
30 T	1"	30 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
40 T	1"	40 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
50 T	1"	50 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
60 T	1"	60 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
80 T	1"	80 cm	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar



Hundëz zambak

Hundëza vullkan dhe ventajle

Shfaqje me shumë rryma nga një hundëz e vetme



Hundëza vullkan formon vetë një buqetë me dhjetëra rryma të holla që hapen në tri nivele. Hundëza ventajle i shpërndan rrymat në një rrafsh të vetëm për efekt bishti palloi dhe përdoret para mureve e përgjatë buzëve të pishinës.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Hedhje në tri nivele
- ✓ Trupa tunxhi dhe inoksi
- ✓ Një pompë, pamje e pasur
- ✓ Kënd ventajleje i rregullueshëm

TË DHËNA TEKNIKE

VULLKAN

Modeli	Hyrja	Materiali
Vullkan 1"	1"	Tunxh i kromuar
Vullkan 1 1/2"	1 1/2"	Tunxh i kromuar
Vullkan 2"	2"	Tunxh i kromuar
Vullkan ekonomik	1"	Plastikë, e kromuar

VENTALJE


Modeli	Hyrja	Materiali
Ventalje me film	1"	Tunxh i kromuar
Me 6 hundëza	1"	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
Me 9 hundëza	1"	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar
Me 12 hundëza	1 1/2"	Trup AISI 304, kokë tunxhi e kromuar



Hundëza vullkan

Hundëza spirale dhe speciale

Krahë rrotullues, perde të holla




Falë trupit me kushinetë, hundëza spirale rrotullohet nga reagimi i vetë ujit dhe vizaton vija spirale në ajër. Hundëzat me fije, të murit të ujit dhe të shiut përdoren për perde uji dhe efekte shiu.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Me kushinetë, rrotullim pa motor
- ✓ Opsione me 4, 6 dhe 8 krahë
- ✓ Efekte perde uji dhe shiu
- ✓ Nyje këndore për çdo hundëz

TË DHËNA TEKNIKE

Produkti	Hyrja	Përshkrimi
Spirale, 4 krahë	1"	Me kushinetë, krahë me rrymë
Spirale, 6 krahë	1"	Me kushinetë, krahë me rrymë
Spirale, 8 krahë	1"	Me kushinetë, krahë me rrymë
Rrymë e zbrazët	1 1/2"	Tunxh i kromuar
Hundëz me fije	M10	Tunxh
Hundëz muri uji	M10	Tunxh
Hundëz shiu	1/4"	Çelik inoks
Nyje rregullimi këndi	1" · 1 1/2" · 2"	Delrin



Hundëz spirale



Rrymë e zbrazët



Hundëz muri uji



Hundëz shiu



PRODUKTET

Sisteme shfaqjeje

Sisteme me çelës në dorë ku hundëzat, pompat, drita dhe kontrolli punojnë së bashku: shatërvane muzikore, linja rrymash që ndjekin njëra-tjetrën, sheshe me shatërvan të thatë dhe perde uji.

Shatërvane muzikore vallëzuese	15
Sistemi me rrymë kërcyese	16
Shatërvane të thata	17
Perde uji dhe efekte speciale	18

Shatërvane muzikore vallëzuese

Ujë, dritë dhe muzikë në një program



Çdo kolektor ushqehet nga pompa dhe invertori i vet, kështu që çdo grup uji ngrihet dhe ulet në mënyrë të pavarur sipas ritmit të muzikës. Ndriçuesit RGB punojnë nga i njëjti program: drita shuhet kur uji bie dhe ndryshon ngjyrë kur ai ngrihet. Koreografia ndërtohet mbi një vijë kohore në softuerin tonë të shfaqjeve.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Kontroll DMX512 / Art-Net
- ✓ Invertor i dedikuar për çdo kolektor
- ✓ Koreografi e sinkronizuar me muzikën
- ✓ Funksionim automatik me kohëmatës
- ✓ Forma unazore, lineare dhe të lira
- ✓ Simulim 3D përpara projektit

Sistemi me rrymë kërcyese


Shufra uji si xhami që kërcenë nga një pikë në tjetrën



Hundëza e rrymës kërcyese e kalon ujin përmes rrjetave të brendshme për të hequr turbulencën dhe e hedh si hark të lëmuar, si xhami. Uji kërcen nga një pikë në tjetrën pa spërkatur; një prerës brenda hundezës e copëton rrymën në segmente që fluturojnë në ajër. Një LED brenda hundezës e përcjell dritën përgjatë harkut dhe e ngjyros në të gjithë gjatësinë.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Hark uji laminar, si xhami
- ✓ Prerës për segmente uji fluturuese
- ✓ LED RGB brenda hundezës
- ✓ I sinkronizuar me muzikën përmes DMX
- ✓ Harqe uji mbi shtigjet e këmbësorëve
- ✓ Tension i sigurt 12 V



Valvul solenoide 1"

Shatërvane të thata

Asnjë pishinë në pamje, vetëm ujë




Uji shpërthen përmes pllakave inoksi të vendosura në nivel me shtrimin dhe kthehet përmes tyre në rezervuarin e balancimit poshtë. Kur shfaqja është e fikur, zona është një shesh i zakonshëm i sheshtë. Hundëza dhe ndriçuesi ndodhen në të njëjtën pllakë.

VEÇORITË KRYESORE


- ✓ Në nivel me shtrimin
- ✓ Jorrëshqitës, i përshtatshëm për këmbësorë
- ✓ Çelik inoks 3 mm i prerë me lazer
- ✓ I sigurt për këndet e lojërave të fëmijëve

TË DHËNA TEKNIKE

Produkti	Përmasa	Përshkrimi
Pllakë shatërvani të thatë	30 × 30 cm	3 mm, prerë me lazer
Pllakë shatërvani të thatë	40 × 40 cm	3 mm, prerë me lazer
Pllakë shatërvani të thatë	50 × 50 cm	3 mm, prerë me lazer
Sistem mbajtës i grilës	m ²	Sipas përmasave të zonës



Pllakë shatërvani të thatë



Sistem mbajtës i grilës

Perde uji dhe efekte speciale

Uji kthehet në ekran, shkrim dhe lëvizje



Përtej hundëzave standarde, efekte të projektuara për çdo projekt: ekrane uji në formë ventajleje për projeksion, perde uji dixhitale që shkruajnë tekste dhe motive me pika që bien, perde shiu të montuara nën strehë dhe kolektorë lëkundës që lëvizin nga njëra anë në tjetrën.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Perde uji me fije
- ✓ Mur me fluska
- ✓ Ekran uji për projeksion
- ✓ Perde uji dixhitale (tekst dhe motive)
- ✓ Perde shiu
- ✓ Rryma lëkundëse "krah zogut"



PRODUKTET

Ujëvara


Ujëvara Kobra dhe Mjellmë prej çeliku inoks për pishina noti dhe dekorative.

Ujëvara Kobra dhe Mjellmë 20

Ujëvara artificiale dhe pishina shkëmbore 21

Ujëvara Kobra dhe Mjellmë

Elegancë inoksi buzë pishinës



Ujëvarë Kobra



Ujëvarë Kobra në funksionim


Uji që derdhet nga gryka e gjerë formon një fletë të lëmuar si xhami. Kobra ka trup të harkuar, Mjellma qafë të hollë. Të dyja japin efekt masazhi dhe një pikë fokale vizuale. Për ujë të kripur ose me shumë klor rekomandohet cilësia AISI 316.

VEÇORITË KRYESORE


- ✓ Përfundim pasqyrë ose saten
- ✓ Hyrje uji Ø63 ose Ø50
- ✓ Opsione AISI 304 dhe AISI 316
- ✓ Montim në dysHEME me flanaxhë

TË DHËNA TEKNIKE

Tipi	Modeli	Hyrja	Materiali
Kobra	35 × 35	Ø63 / Ø50	304 · 316
Kobra	40 – 60	Ø63 / Ø50	304 · 316
Kobra	50 – 60	Ø63 / Ø50	304 · 316
Kobra	40 – 80	Ø63 / Ø50	304 · 316
Kobra	60 – 90	Ø63 / Ø50	304 · 316
Mjellmë	50 – 60	Ø63 / Ø50	304 · 316
Mjellmë	40 – 80	Ø63 / Ø50	304 · 316
Mjellmë	60 – 90	Ø63 / Ø50	304 · 316



Ujëvarë në pishinë të brendshme



Ujëvarë Mjellmë (vizatim)

Ujëvara artificiale dhe pishina shkëmbore

Tingulli i natyrës në kopshtin tuaj



Ujëvarat me shkëmb artificial modelohen me dorë me llaç të posaçëm mbi një skelet çeliku, që të duken si shkëmb natyror. Uji rrjedh poshtë shkallëve në pishinën e poshtme dhe pompohet sërish lart në qark të mbyllur. Ndriçuesit RGB të fshehur mes shkëmbinjtë e ngjyrosin ujëvarën natën.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Pamje shkëmbi natyror
- ✓ Qarkullim uji në qark të mbyllur
- ✓ Efekt nate me ndriçim RGB
- ✓ Përmasa dhe formë sipas vendit
- ✓ Kombinohet me shatërvane sferë dhe skulpturë
- ✓ Opsione pellgu dhe shatërvani lundrues



PRODUKTET

Ndriçimi

Ndriçues LED RGB të mbushur me epoksid, që punojnë nën ujë.

Ndriçues LED RGB nënujorë **23**

Ndriçues LED RGB nënujorë

Drita që e ngjyros ujin



Model i sheshtë



Model me vrimë në qendër

Ndriçuesit, plotësisht të mbushur me epoksid, janë bërë për punë të vazhdueshme nën ujë. Lentet e ngushta 15° e përqendrojnë dritën brenda kolonës së ujit, kështu që ngjyra përcillet deri në majë. Te modelet me vrimë në qendër hundëza kalon përmes ndriçuesit, kështu që drita dhe uji dalin nga e njëjta pikë.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ RGB me kontroll të plotë ngjyrash DMX
- ✓ Trup i papërshkueshëm, i mbushur me epoksid
- ✓ Lente 15°
- ✓ Kablo gome 0,75 mm²

TË DHËNA TEKNIKE

Modeli	Fuqia	Kalimi i hundëzës	Lentja
I sheshtë	6 W	—	15°
I sheshtë	9 W	—	15°
Me vrimë	6 W	1"	15°
Me vrimë	9 W	1"	15°
Me vrimë	12 W	1"	15°
Me vrimë	9 W	1 1/2"	15°
Me vrimë	12 W	1 1/2"	15°



Fllanxhë montimi



Model spot



PRODUKTET

Pompa

Pompa shatërvani zhytëse me trup inoksi, që punojnë horizontalisht në pishinë.

Pompa zhytëse horizontale **25**

Pompa zhytëse horizontale

Zemra e shfaqjes



Pompat vendosen horizontalisht brenda pishinës, kështu që nuk nevojitet dhomë teknike më vete. Të drejtuara nga inventori, shpejtësia e tyre – dhe rrjedhimisht lartësia e ujit – rregullohet pa shkallë. Një shportë filtri inoksi mbron anën e thithjes.


VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Trup inoksi
- ✓ Kontroll shpejtësie me inventor
- ✓ 0,75 – 11 kW
- ✓ Filtër thithjeje 304 / 316

TË DHËNA TEKNIKE

Modeli	Fuqia	Prurja	Prevalenca
615/01	0,75 kW	19 m³/h	6 m
626/01	0,75 kW	36 m³/h	3 m
632/01	1,1 kW	40 m³/h	4 m
636/01	1,1 kW	51 m³/h	5 m
626/02	1,5 kW	36 m³/h	6 m
642/01	1,5 kW	58 m³/h	6 m
632/02	2,2 kW	40 m³/h	8 m
636/02	2,2 kW	51 m³/h	11 m
632/03	3 kW	40 m³/h	11 m
642/02	3 kW	58 m³/h	6 m


Modeli	Fuqia	Prurja	Prevalenca
660/02	3 kW	78 m³/h	7 m
675/01	3 kW	96 m³/h	4 m
665/02	4 kW	84 m³/h	7 m
690/01	4 kW	120 m³/h	6 m
660/03	5,5 kW	78 m³/h	11 m
675/02	5,5 kW	96 m³/h	9 m
690/02	7,5 kW	120 m³/h	13 m
10120/01A	7,5 kW	150 m³/h	11 m
10160/01	11 kW	200 m³/h	13 m
Drenazh	0,55 · 0,75 kW	—	—



Pompë zhytëse horizontale



Pompë drenazhi



Filtër pompe

PRODUKTET

Kontroll dhe automatizim

Panele kontrolli, karta DMX, invertorë dhe softueri ynë i shfaqjeve.

Panele kontrolli **27**

Kontroll DMX dhe softuer shfaqjesh **28**

Panele kontrolli

Lidh, rregullo, ndiz



Brenda panelit




Panel për 1 motor



Panel për 6 motorë



Invertor



Ushqyes energjie

TË DHËNA TEKNIKE

Produkti	Përshkrimi
Panel kontrolli	1 – 10 motorë, kohëmatës, kartë RGB
Invertor	0,75 · 1,5 · 2,2 · 3-4 · 5,5 · 7,5 kW
Ushqyes energjie	12 V · 29 A
Kablllo	Kablllo gome 4×1,5 dhe 4×2,5 mm ²


Panelet ndërtohen gati për 1 deri në 10 motorë, sipas numrit të pompave. Kohëmatësi e ndez dhe e fik shatërvanin automatikisht në orët e caktuara, ndërsa karta RGB drejton programet e dritës. Me një invertor për çdo pompë, sistemi kthehet në shatërvan muzikor.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Opsione 1 – 10 motorë
- ✓ Me kohëmatës
- ✓ Me kartë RGB
- ✓ Tip i jashtëm, kuti e mbrojtur

Kontroll DMX dhe softuer shfaqjesh

Projektoni koreografinë në ekran




Çinar Show Studio është softueri që kemi zhvilluar për programimin e shfaqjeve të shatërvaneve. Vizatimi i pishinës importohet si DXF/DWG, pompat dhe ndriçuesit caktohen në kanale, shfaqja ndërtohet mbi një vijë kohore sipas muzikës dhe shihet paraprakisht në 3D para se të shkojë në terren. Komunikon me kartat në terren përmes Art-Net / DMX512.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Import DXF / DWG
- ✓ Parapamje 3D live
- ✓ Ndërfaqe turqisht, anglisht, arabisht
- ✓ Koreografi me vijë kohore
- ✓ Dalje Art-Net / DMX512
- ✓ Eksportim i shfaqjes si video

TË DHËNA TEKNIKE


Produkti	Përshkrimi
Kartë kontrollori DMX	Kartë kryesore kontrolli
Kartë RGB DMX	Kartë drejtuese ndriçuesish
Opto-izolues	Mbrojtje dhe ndarje e linjës
Kartë detektimi muzike	Funksionim sipas ritmit
Sistem zëri	Alttoparantë 2 × 500 W, mikser



Kartë kontrolli DMX



Kompjuter shfaqjeje



Sistem zëri

PRODUKTET

Kolektorë dhe prodhim inoksi

Kolektorë të salduar, sfera, kapakë dhe shkallë pishine sipas projektit.

Sisteme kolektorësh inoksi 30

Produkte prej çeliku inoks 31

Sisteme kolektorësh inoksi

Shtylla kurizore që mban hundëzat



Instalim kolektori unazor



Kolektor me formë të lirë

Kolektorët prodhohen si unaza, linja të drejta ose kurba sipas përmasave të projektit, me nipla për hundëzat, mbajtëse ndriçuesish, këmbë dhe hyrje pompe, të gjitha të salduara. Në terren thjesht vendosen në vend dhe lidhen me pompën. Çdo kolektor ushqehet nga një pompë, kështu që rrymat e tij ngrihen dhe ulen së bashku.

VEÇORITË KRYESORE


- ✓ Forma unazore, të drejta dhe të harkuara
- ✓ Këmbë të rregullueshme
- ✓ Nipla dhe mbajtëse ndriçuesish të salduara
- ✓ Mbajtëse opsionale për varje nën strehë

TË DHËNA TEKNIKE

Produkti	Përmasa	Përshkrimi
Kolektor	Ø50 · Ø63 · Ø76	Pishina të vogla dhe të mesme
Kolektor	Ø90 · Ø110	Unaza të mëdha, prurje e lartë
Filtër pompe	—	304 · 316
Rakorderi	Komplet	Nipla, bërryla, manikota, flanaxha, guarnicione
Valvul flutur	1" · 1 1/2"	Fileto e brendshme



Unazë e dyfishtë



Linjë e drejtë

Produkte prej çeliku inoks

Për çdo detaj të pishinës




Shatërvan sferë




Sferë inoksi




Shkallë pishine




Kapak dhome teknike



Kapak rezervuari poliestër



Vazo inoksi



Mbajtëse varëse

TË DHËNA TEKNIKE

Produkti	Përmasa	Materiali
Sferë inoksi	Ø50 · Ø60 · Ø70 · Ø100 cm	Çelik inoks AISI 304
Shkallë pishine (Muro)	3 · 4 shkallë	Çelik inoks AISI 304
Shkallë pishine (Standard)	3 · 4 shkallë	Çelik inoks AISI 304
Kapak dhome teknike	50×50 – 100×100 cm	Çelik inoks AISI 304
Kapak rezervuari poliestër	50×50 – 110×110 cm	Poliester
Vazo inoksi	104 × 44 cm	AISI 304, 2 mm
Mbajtëse varëse kolektori	—	AISI 304, prerë me lazer

Në punishten tonë të prerjes me lazer dhe saldimit prodhojmë si artikuj standardë, ashtu edhe përmasa të posaçme për projektin tuaj.

PRODUKTET

Filtrimi

Uji i kthjellët është kushti i parë i një shfaqjeje të mirë: filtra rëre, pompa qarkullimi dhe dezinfektim.

Filtrim dhe dezinfektim **33**

Filtrim dhe dezinfektim

Ujë i kthjellët, pamje e qartë



TË DHËNA TEKNIKE

Produkti	Përmasa	Përshkrimi
Filtër rëre	Ø400 · Ø500 · Ø620	Trup poliestër, valvul me 6 drejtime
Pompë qarkullimi	1,5 kW	Parafiltër, vetëthithëse
Skimer sipërfaqësor	—	ABS, grykë e gjerë, me shportë
Dezinfektim UV	Komplet	Sipas prurjes
Dozim automatik	Komplet	pH · ORP
Tub PE100	Ø63	Linja furnizimi dhe filtrimi

Në pishinat dekorative uji është vazhdimisht i ekspozuar ndaj ajrit, prandaj ngarkesa me pluhur, gjethë dhe alga është e lartë. Qarku i filtrimit e merr ujin nga shkarkuesi i fundit dhe skimerët, e kalon përmes filtrit të rërës dhe e kthen përmes hyrjeve. UV dhe dozimi automatik e mbajnë ujin të balancuar duke ulur përdorimin e kimikateve.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Filtër rëre me trup poliestër
- ✓ Valvul me 6 drejtime
- ✓ Pompë vetëthithëse me parafiltër
- ✓ Dozim automatik pH dhe ORP



PRODUKTET

Pishina noti



Zgjidhje me çelës në dorë për pishina betoni, në tarracë, me xham dhe me fibër xhami – nga projektimi te dorëzimi.



Pishinë me beton të armuar	35
Fazat e ndërtimit të pishinës	36
Pishinë në çati dhe tarracë	37
Pishinë me mure xhami	38
Pishinë me fibër xhami	39
Projektet tona të pishinave	40
Pajisje pishine	41

Pishinë me beton të armuar


Çdo përmasë, çdo formë



Lloji i pishinës më jetëgjatë dhe më fleksibël. Përmasat, thellësia dhe forma përcaktohen tërësisht nga projekti. Guaska e betonit derdhet sipas projektit konstruktiv, aplikohet hidroizolim me dy shtresa dhe sipërfaqja përfundohet me pllaka pishine ose mozaik xhami. Ndërtohet me skimer ose me sistem tejderdhjeje.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Përmasa dhe formë e lirë
- ✓ Sistem me skimer ose tejderdhje
- ✓ Ngrohje opsionale me pompë nxehtësie
- ✓ Dozim automatik dhe robot pishine



Fazat e ndërtimit të pishinës

Nga gërmimi te noti i parë, çdo hap nga ekipi ynë

Ndërtimi i një pishine është një varg fazash, secila e varur nga cilësia e asaj paraardhëse. Tubacionet vendosen para se të derdhet betoni, hidroizolimi

testohet me ujë para shtrimit të pllakave dhe dhoma teknike dimensionohet sipas vëllimit të pishinës. Fotografitë janë nga kantieret tona.



01

Guaska e betonit


Kallëpe, armaturë dhe beton sipas projektit konstruktiv.



02

Suvatimi dhe hidroizolimi


Vendosen daljet e tubave dhe hidroizolimi testohet me ujë.



03

Pllakosja

Pllaka pishine ose mozaik xhami me ngjës dhe fugë të posaçme.



04

Dhoma teknike

Instalimi i filtrit, pompës dhe tubacioneve.




05

Dorëzimi

Pishina mbushet, sistemi rregullohet dhe dorëzohet për përdorim.

Pishinë në çati dhe tarracë

Mbi qytet, nën qiell



Në çati dhe tarraca pishina projektohet së bashku me strukturën e ndërtesës. Hapi i parë është verifikimi konstruktiv i ngarkesës së pishinës së mbushur. Vaska

ndërtohet me beton të lehtë, çelik inoks ose fibër xhami. Një shtresë e dytë hidroizolimi dhe drenazhi mbi soletë mbrojnë katin poshtë.

VEÇORITË KRYESORE


- ✓ Verifikim konstruktiv i ngarkesës
- ✓ Opsione vaske të lehtë
- ✓ Hidroizolim dhe drenazh në dy faza
- ✓ Dhomë teknike kompakte

LEGJENDA E PRERJES

- 1 Soletë mbajtëse (e verifikuar)
- 2 Vaska e pishinës
- 3 Hidroizolim dytësor dhe drenazh
- 4 DysHEME e ngritur
- 5 Dhomë teknike kompakte
- 6 Parmak xhami

Pishinë me mure xhami

Shihni brenda ujit nga jashtë



Një ose më shumë mure të pishinës mbyllen me një panel transparent, duke e kthyer ujin në elementin arkitektonik më mbresëlënës të hapësirës. Trashësia e panelit përcaktohet me llogaritje konstruktive sipas

thellësisë së ujit dhe hapësirës. Paneli vendoset në një kanal U inoksi dhe izolohet me hermetizues të posaçëm.

VEÇORITË KRYESORE


- ✓ Xham i temperuar laminat ose akrilik
- ✓ Trashësi e llogaritur konstruktivisht
- ✓ Opsion me buzë infinity
- ✓ Efekt nate me ndriçim nënujor

LEGJENDA E PRERJES

- 1 Panel xhami / akriliku
- 2 Ankorim me kanal U inoksi
- 3 Fugë hermetizuese
- 4 Guaskë prej betoni të armuar
- 5 Ndriçues LED nënujor

Pishinë me fibër xhami

E gatshme nga fabrika, shpejt në kopshtin tuaj



Guaska prej poliestri të përforcuar me fibër xhami (GRP) prodhohet në një copë në fabrikë dhe vjen gati në terren. Pas gërmimit, soletës së bazës dhe vendosjes, rrethina mbushet dhe pajisjet lidhen.

Shkallët dhe ndenjëset formohen në kallëp bashkë me guaskën. Sipërfaqja e lëmuar gelcoat i reziston algave dhe pastrohet lehtë.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Guaskë një copë, pa tegela
- ✓ Kohë e shkurtër instalimi
- ✓ Shkallë dhe ndenjëse të formuara në kallëp
- ✓ Pa nevojë për pllaka

LEGJENDA E PRERJES

- 1 Guaskë GRP një copë
- 2 Sipërfaqe gelcoat
- 3 Shkallë të integruara
- 4 Soletë betoni e bazës
- 5 Mbushje e stabilizuar
- 6 Skimer dhe ndriçues nënujor

Projektet tona të pishinave

Një përzgjedhje punësh të kryera nga ekipi ynë



Pishinë e jashtme në kopsht vile




Pishinë e jashtme me formë të lirë



Pishinë e brendshme me ndriçim LED



Pishinë noti e brendshme




Pishinë parku ujq



Pishinë me ndriçim nënujq

Pajisje pishine

Gjithçka që i nevojitet një pishine



Furnizojmë nga një burim i vetëm të gjitha pajisjet për pishinën tuaj: filtrim, pompa qarkullimi, pajisje brenda pishinës, ndriçim nënujor, dozim automatik, robotë pastrimi, ngrohje dhe heqje lagështie, si dhe pllaka pishine. Produktet zgjidhen sipas vëllimit të pishinës dhe ngarkesës së përdoruesve.

VEÇORITË KRYESORE

- ✓ Grupe filtrimi dhe pompash
- ✓ Pllaka pishine dhe mozaik
- ✓ Robotë pastrimi
- ✓ Sisteme dozimi automatik
- ✓ Pompa nxehtësie dhe tharëse ajri
- ✓ Kimikate pishine




Filtrimi



Shkallë dhe parmakë



Ujëvara dhe elemente uji



Dezinfektim

Shërbimet tona

Përtej produkteve, ne dorëzojmë një sistem funksional



Inxhinieri

Vendosja e hundëzave, llogaritja hidraulike dhe simulimi 3D nga vizatimet arkitektonike.



Instalim mekanik

Instalimi në vend i kolektorëve, pompave, hundëzave dhe tubacioneve.



Instalim elektrik

Lidhjet e panelit, kabllimit, ndriçimit dhe linjave të kontrollit.



Programim koreografie

Shfaqje uji dhe drite të përshtatura sipas muzikës që zgjidhni.



Vënie në punë dhe trajnim

Rregullimi i sistemit dhe trajnimi i personelit tuaj operues.




Mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi

Mirëmbajtje periodike, mbështetje për defekte dhe furnizim me pjesë këmbimi.



Garanci 2 vjet për pajisjet, 1 vit për punën (përfshihen materialet e konsumit).





Kontakt

ADRESA OSTİM OSB Mah. 1151. Sok. No: 57, Yenimahalle /
ANKARA – TURQI

TELEFON +90 530 093 46 00
+90 312 268 84 84

E-MAIL info@cinarfiskiye.com

WEB www.cinarfiskiye.com

Imazhet janë ilustruese. Vlerat teknike janë orientuese dhe konfirmohen për çdo projekt.

